


防火構造・軸組

プレストロング工法 (通気構法同等)	構造用面材 兼 ラス下地板 構造用合板 構造用パネル パーティクルボード MDF	ラス下地板・下地面材 なし	ラス フロートラス	防水シート VFフェルト	内装材 せっこうボード 強化せっこうボード	充てん断熱材 あり(GW、RW)	対応モルタル ACモルタル	塗り厚 20mm	認定番号 PC030BE-1071
-----------------------	--	------------------	--------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	------------------	-------------	----------------------

胴縁通気構法 (単層下地)	構造用面材 構造用合板 MDF 小幅板 火山性ガラス質複層板	ラス下地板・下地面材 なし	ラス 裏打ち材付ラス (質量800g/平米以上)	防水シート なし ※構造用面材上には透湿防水シート	内装材 せっこうボード 強化せっこうボード	充てん断熱材 なし、またはあり (GW、RW)	対応モルタル K-2モルタル	塗り厚 15mm	認定番号 PC030BE-9192
	なし	なし	裏打ち材付ラス (質量800g/平米以上)	なし ※構造用面材上には透湿防水シート	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	K-2モルタル	15mm	PC030BE-2672
						あり(GW、RW)	K-2モルタル	15mm	PC030BE-2680
	木質系ボード 構造用合板 構造用パネル パーティクルボード インシュレーションボード ハードボード シーシングボード MDF 小幅板	なし	裏打ち材付ラス (質量800g/平米以上)	なし ※構造用面材上には透湿防水シート	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	K-2モルタル	15mm	PC030BE-2673
						あり(GW、RW)	K-2モルタル	15mm	PC030BE-2681
	セメント板 硬質木片セメント板 バルブセメント板 けい酸カルシウム板 バルブ・けい酸カルシウム混入セメント板(QM-0592)	なし	裏打ち材付ラス (質量800g/平米以上)	なし ※構造用面材上には透湿防水シート	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	K-2モルタル	15mm	PC030BE-2674
						あり(GW、RW)	K-2モルタル	15mm	PC030BE-2682
	火山性ガラス質複層板	なし	裏打ち材付ラス (質量800g/平米以上)	なし ※構造用面材上には透湿防水シート	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	K-2モルタル	15mm	PC030BE-2675
						あり(GW、RW)	K-2モルタル	15mm	PC030BE-2683



	構造用面材	ラス下地板・下地面材	ラス	防水シート	内装材	充てん断熱材	対応モルタル	塗り厚	認定番号
非通気構法 (直張り構法)	構造用合板 構造用パネル パーティクルボード MDF	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せっこうボード 強化せっこうボード	なし、またはあり (GW, RW)	ACモルタル	15mm	PC030BE-1071
	小幅板	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せっこうボード 強化せっこうボード	なし、またはあり (GW, RW)	ACモルタル	15mm	PC030BE-1070
	構造用合板 MDF 小幅板 火山性ガラス質複層板	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せっこうボード 強化せっこうボード	なし、またはあり (GW, RW)	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-9190
	なし	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-2668
						あり(GW, RW)	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-2676
	木質系ボード 構造用合板 構造用パネル パーティクルボード インシュレーションボード ハートボード シーシングボード MDF 小幅板	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-2669
						あり(GW, RW)	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-2677
	セメント板 硬質木片セメント板 パルプセメント板 けい酸カルシウム板 パルプ・けい酸カルシウム混 入セメント板(QM-0592)	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-2670
						あり(GW, RW)	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-2678
	火山性ガラス質複層板	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-2671
						あり(GW, RW)	NCモルタル NCモルタルハード	15mm	PC030BE-2679
	構造用合板	なし	メタルラス (質量700g/平米以上)	アスファルトフェルト430以上 改質アスファルトフェルト	せっこうボード 強化せっこうボード	なし	スーパーNC・PMモルタル-1	15mm	PC030BE-9258